ART-Publikationen 2010
Forschungsbereich 32

Azuhnwi, B. N., Thomann, B., Arrigo, Y., Boller, B., Hess, H. D., Kreuzer, M. & Dohme, F. (2010). Effect of spatial and temporal variation in concentration of condensed tannins in different sainfoin (Onobrychis viciifolia) accessions on in situ ruminal degradation kinetics of dry matter and crude protein. Tagungsbericht 6. Mai 2010. Landwirtschaftliche und veterinärmedizinische Tierernährungsforschung im Verbund. ETH-Schriftenreihe zur Tierernährung, 33, 110-112.

Baux, A., Collaud, J.-F., Hiltbrunner, J., Buchmann, U. & Bertossa, M. (2010). Liste recommandée des variétés de maïs pour la récolte 2010. Recherche Agronomique Suisse, 1 (3), 5.21.

Beckmann, K., Eickmeyer, F., Lellbach, H., Schubiger, F. X., Hartmann, S. & Wehling, P. (2010). Entwicklung molekularer Marker für Schwarzrostresistenz in Deutschem Weidelgras (Lolium perenne L.) und ihre Nutzung in Züchtungsprogrammen. Tagungsband. 60. Jahrestagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 24.-26. November 2009, Raumberg-Gumpenstein. 101-104.

Berg, M. P., Kiers, T. E., Driessen, G., van der Heijden, M. G. A., Kooi, B. W., Kuenen, F., Liefting, M., Verhoef, H. A. & Ellers, J. (2010). Adapt or disperse: understanding species persistence in a changing world. Global Change Biology, 16 (2), 587-598.

Boller, B. & Greene, S. L. (2010). Genetic resources. In Fodder Crops and Amenity Grasses. Handbook of plant breeding, eds. B. Boller, U. Posselt & F. Veronesi, Vol. 5, Springer Science. 13-37.

Boller, B., Posselt, U. & Veronesi, F. (2010). Fodder crops and amenity grasses. Handbook of plant breeding. In Springer Science, Vol. 5, Springer. New York. 1-523.

Boller, B., Schubiger, F. X. & Kölliker, R. (2010). Red clover. In Fodder Crops and Amenity Grasses. Handbook of plant breeding, eds. B. Boller, U. Posselt & F. Veronesi, Vol. 5, Springer Science. 439-455.

Buholzer, S., Schneider, M. & Huguenin-Elie, O. (2010). Grosse Artenvielfalt, auch dort wo viel Milch fliesst? Briefe aus dem Botanischen Garten Zürich, 44 (Nr.3, Mai), 2.

Collaud, J.-F., Baux, A., Hiltbrunner, J. & Peter, D. (2010). Aktuelles aus der Forschung. Liste der empfohlenen Sorten mit 23 neuen Maissorten. Bauernzeitung, 26.2.2010, 18.

Collaud, J.-F., Baux, A., Hiltbrunner, J. & Peter, D. (2010). Vingt-trois nouvelles variétés de mais. Récolte 2010. Agri Hebdo, 26.2.2010, 23.

Forschungsanstalt ART
Astrid Adank
Reckenholzstrasse 191, CH-8046 Zürich
Tel. +41 44 377 72 64, Fax +41 44 377 72 01
astrid.adank@art.admin.ch
www.agroscope.ch

Compant, S., Van der Heijden, M. G. A. & Sessitsch, A. (2010). Climate change effects on beneficial plant–microorganism interactions. FEMS Microbiology Ecology, 73 (2), 197-214.

Conolly, J., Bell, T., Brophy, C., Carnus, T., Finn, J., Kirwan, L., Lüscher, A., Sebastia, M. T. & Weigelt, A. (2010). Multi-species mixtures - new perspectives on models and mechanisms. In Grassland in a changing world, eds. H. Schnyder, J. Isselstein, F. Taube, J. Schellberg, M. Wachendorf, A. Herrmann, M. Gierus, K. Auerswald, N. Wrage & A. Hopkins, Vol. Grassland Science in Europe 15. 30.08.-02.09.2010 Kiel, Germany. 782-784.

Forrer, H.-R., Musa, T. & Vogelgsang, S. (2010). Fusarien gehören zu den wichtigsten Schadpilzen. Ackerbau. Bauernzeitung, 6.8.2010, 15.

Forrer, H.-R., Musa, T. & Vogelgsang, S. (2010). Mycotoxines dans les céréales. Fusaprog. UFA-Revue, 5, 30-32.

Forrer, H.-R., Musa, T. & Vogelgsang, S. (2010). Mykotoxin in Getreide. Fusaprog. UFA-Revue, 5, 30-32.

Frick, C. & Stutz, C. (2010). C'est le moment de piéger les campagnols avec la bonne méthode. Agri Hebdo, 26.2.2010, 1.

Frick, C. & Stutz, C. (2010). Wann lohnt sich welche Strategie? Mäusebekämpfung. Die Grüne, 146 (Nr. 3), 9-13.

Frick, R., Bertossa, M., Suter, D. & Hirschi, H.-U. (2010). Liste 2011-2012 des variétés recommandées de plantes fourragères. Recherche Agronomique Suisse, 1 (10),1-16.

Frick, R., Mosimann, E., Suter, D. & Hirschi, H.-U. (2010). Bastard-Raigras und Wiesen-fuchsschwanz: Sortenversuche 2007 bis 2009. Agrarforschung Schweiz, 1 (9), 334-339.

Frick, R., Mosimann, E., Suter, D. & Hirschi, H.-U. (2010). Essais de variétés de raygrass hybride et de vulpin des prés (2007-2009). Recherche Agronomique Suisse, 1 (9), 334-339.

Gago, R. & Lüscher, A. (2010). Vorbeugende Massnahmen ausschöpfen. Aktuelles aus dem Futterbau. Bauernzeitung, 27.8.2010, 16.

Gamper, H. A., Van der Heijden, M. G. A. & Kowalchuk, G. A. (2010). Molecular trait indicators: moving beyond phylogeny in arbuscular mycorrhizal ecology. New Phytologist, 185 (1), 67-82.

Goto, B. T., Da Silva, G. A., Maia, L. C. & Oehl, F. (2010). Dentiscutata colliculosa, a new species in the Glomeromycetes from Northeastern Brazil with colliculate spore ornamentation. Nova Hedwigia, 90 (3-4), 383-393.

Hebeisen, T., Ballmer, T., Musa, T., Schwärzel, R. & Torche, J.-M. (2010). Schweizerische Sortenliste für Kartoffeln 2011. Agrarforschung Schweiz, 1 (11-12), 1-6.

Hiltbrunner, J. & Anders, M. (2010). Winterweizen. Sortenversuche unter Bio Bedingungen 2009. Definitive Auswertung, Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW, DSP Delley. 1-141.

Hiltbrunner, J., Anders, M., Levy Häner, L., Collaud, J.-F., Schwärzel, R., Bertossa, M., Stoll, P. & Peter, D. (2010). Liste der empfohlenen Getreidesorten für die Ernte 2011. Agrarforschung Schweiz, 1 (7-8), 1-8.

Hiltbrunner, J., Buchmann, U., Baux, A., Collaud, J.-F. & Bertossa, M. (2010). Liste der empfohlenen Maissorten für die Ernte 2010. Agrarforschung Schweiz, 1 (3), 5.2.1.

Hiltbrunner, J., Levy, L., Schwärzel, R., Collaud, J.-F. & Peter, D. (2010). Sechs neue Sorten aufgenommen. Getreide. Bauernzeitung, 21.5.2010, 17.

Hiltbrunner, J. & Pellet, D. (2010). Drei neue Sorten auf der Liste. Rapsanbau. Bauernzeitung, 2.7.2010, 13.

Hiltbrunner, J., Pellet, D. & Baux, A. (2010). Liste der empfohlenen Winterrapssorten für die Ernte 2011. Agrarforschung Schweiz, 1 (5), 6.2.1.

Hiltbrunner, J., Streit, C., Herzog, C. & Bovet, V. (2010). Liste der empfohlenen Sojasorten für die Ernte 2010. Agrarforschung Schweiz, 1 (2), 7.2.1.

Hiltbrunner, J., Streit, C., Herzog, C., Bovet, V., Kleijer, G. & Oberson, C. (2010). Liste der empfohlenen Eiweisserbsensorten für die Ernte 2010. Agrarforschung Schweiz, 1 (2), 10.2.1.

Hütl, G. & Kaufmann, R. (2010). Landtechnik im Alpenraum. Tagung vom 5./6. Mai 2010 in Feldkirch. ART-Schriftenreihe, 12, 1-92.

Huguenin-Elie, O. (2010). Nährstoffarm ist Voraussetzung. Futterbau. Bauernzeitung, 21.5.2010, 15.

Huguenin-Elie, O., Stutz, C. J., Gago, R. & Lüscher, A. (2010). Floristische Aufwertung von Wiesen des ökologischen Ausgleichs: Effekt der Nährstoffverfügbarkeit. ART-Schriftenreihe, 14, 19-26.

Huguenin-Elie, O., Stutz, C. J., Gago, R. & Lüscher, A. (2010). Restoration of species-rich grasslands: reduction in nutrient availability slightly improved forb species' establishment. In Grassland in a changing world, eds. H. Schnyder, J. Isselstein, F. Taube, J. Schellberg, M. Wachendorf, A. Herrmann, M. Gierus, K. Auerswald, N. Wrage & A. Hopkins, Vol. Grassland Science in Europe 15. 30.08.-02.09.2010 Kiel, Germany. 806-808.

Jacob, I., Hartmann, S., Schubiger, F. X. & Struck, C. (2010). Genetic diversity of red clover varieties listed in Germany concerning the resistance to Southern Anthracnose. In Grassland in a changing world, eds. H. Schnyder, J. Isselstein, F. Taube, J. Schellberg, M. Wachendorf, A. Herrmann, M. Gierus, K. Auerswald, N. Wrage & A. Hopkins, Vol. Grassland Science in Europe 15. 30.08.-02.09.2010 Kiel, Germany. 344-346.

Jacob, I., Hartmann, S., Schubiger, F. X. & Struck, C. (2010). Resistenz der in Deutschland zugelassenen Rotkleesorten gegen den Erreger des Südlichen Stängelbrenners (*Colletotrichum trifolii*). Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, 22 (Koexistenz Grüne Gentechnik), 131-132.

Jansa, J., Oehl, F. & van der Heijden, M. G. A. (2010). 50 Meter Pilznetzwerk pro Gramm Boden. Mykorrhiza (2/3): Vielfältiger Nutzen für die Pflanzen und den Boden. Schweizer Bauer, 27.1.2010, 16.

Jansa, J., Oehl, F. & van der Heijden, M. G. A. (2010). Ein Mosaikstück für die nachhaltige Düngung. Mykorrhiza (3/3): Die Nutzen von Pilz-Pflanze-Symbiosen für die Landwirtschaft. Schweizer Bauer, 3.2.2010, 18.

Jansa, J., Oehl, F. & van der Heijden, M. G. A. (2010). Wenn Pflanze und Pilz zusammen-spannen. Mykorrhiza (1/3): Pilze helfen den Pflanzen bei den Nährstoffaufnahme. Schweizer Bauer, 20.1.2010, 20.

Jossi, W., Kölliker, U. & Schwärzel, R. (2010). Gefährdung der Kartoffelqualität. Drahtwürmer. UFA-Revue, 2, 36-37.

Jossi, W., Kölliker, U. & Schwärzel, R. (2010). Menace pour les pommes de terre. Vers fil de fer. Revue UFA, 2, 36-37.

Kiers, T. E., Adler, L. S., Grman, E. L. & van der Heijden, M. G. A. (2010). Manipulating the jasmonate response: How do methyl jasmonate additions mediate characteristics of above-ground and belowground mutualisms? Functional Ecology, 24 (2), 434-443.

Latsch, R. & Sauter, J. (2010). Microwave for dock control on grassland. In Grassland in a changing world, eds. H. Schnyder, J. Isselstein, F. Taube, J. Schellberg, M. Wachendorf, A. Herrmann, M. Gierus, K. Auerswald, N. Wrage & A. Hopkins, Vol. Grassland Science in Europe 15. 30.08.-02.09.2010 Kiel, Germany. 169-171.

Latsch, R., Vogelgsang, S., Sauter, G. J. & Delestra, E. (2010). Zerkleinerung von Maisstroh und Fusarienbefall von Weizen. Hammer- und Y-Schlägel im Vergleich. ART-Bericht, 738, 1-8.

Leu, C., Schneider, M. K. & Stamm, C. (2010). Estimating catchment vulnerability to diffuse herbicide losses from hydrograph statistics. Journal of Environmental Quality, 39 (July-August), 1441-1450.

Levy, L., Collaud, J.-F., Schwärzel, R., Bertossa, M., Hiltbrunner, J., Anders, M., Stoll, P. & Peter, D. (2010). Liste recommandée des variétés de céréales pour la récolte 2011. Recherche Agronomique Suisse, 1 (7-8), 1-8.

Lüscher, A., Huguenin-Elie, O. & Suter, D. (2010). Grass-clover mixtures: sward composition and diversity effects. NJF Report, 6 (3), 53-58.

Lüscher, A., Nyfeler, D., Suter, M., Suter, D. & Huguenin-Elie, O. (2010). Grass-legume mixtures can fix more N2 from the atmosphere than legume pure stands. In Grassland in a changing world, eds. H. Schnyder, J. Isselstein, F. Taube, J. Schellberg, M. Wachendorf, A. Herrmann, M. Gierus, K. Auerswald, N. Wrage & A. Hopkins, Vol. Grassland Science in Europe 15. 30.08.-02.09.2010 Kiel, Germany. 818-820.

Nemecek, T., Dubois, D., Huguenin-Elie, O. & Gaillard, G. (2010). Life cycle assessment of Swiss farming systems: I. Integrated and organic farming. Agricultural Systems, 1-16.

Nemecek, T., Huguenin-Elie, O., Dubois, D., Gaillard, G., Schaller, B. & Chervet, A. (2010). Life cycle assessment of Swiss farming systems: II. Extensive and intensive production. Agricultural Systems, 1-13.

Nottingham, A. T., Turner, B. L., Winter, K., Van der Heijden, M. G. A. & Tanner, E. V. J. (2010). Arbuscular mycorrhizal mycelial respiration in a moist tropical forest. New Phytologist, 186 (4), 957-967.

Oehl, F., Laczko, E., Bogenrieder, A., Stahr, K., Bösch, R., van der Heijden, M. & Sieverding, E. (2010). Soil type and land use intensity determine the composition of arbuscular mycorrhizal fungal communities. Soil Biology and Biochemistry, 42 (5), 724-738.

Oehl, F., Van der Heijden, M. G. A., Jansa, J. & Ineichen, K. (2010). Bodenbiodiversität: Artenvielfalt von nützlichen Mykorrhiza-Pilzen in schweizerischen Landwirtschaftsböden. ART-Schriftenreihe, 14, 47-57.

Palenzuela, J., Barea, J.-M., Ferrol, N., Azcon-Aguilar, C. & Oehl, F. B. (2010). Entrophospora nevadensis, a new arbuscular mycorrhizal fungus, from Sierra Nevada National Park (southeastern Spain). Mycologia, 102 (3), 624-632.

Pellet, D., Baux, A. & Hiltbrunner, J. (2010). Liste recommandée des variétés de colza d'automne pour la récolte 2011. Recherche Agronomique Suisse, 1 (5), 6.21.

Rinaudo, V., Bàrberi, P., Giovannetti, M. & van der Heijden, M. (2010). Mycorrhizal fungi suppress aggressive agricultural weeds. Plant and Soil, 333 (1-2), 7-20.

Schneider, M. (2010). Welche Nutzung brauchen wir für Futterproduktion, Pflanzenvielfalt und Offenhaltung? Bündner Bauer, 13, 20-21.

Schubiger, F. X., Baert, J., Bayle, B., Bourdon, P., Cagas, B., Cernoch, V., Czembor, E., Eickmeyer, F., Feuerstein, U., Hartmann, S., Jakesova, H. J., Johnston, D., Krautzer, B., Leenheer, H., Lellbach, H., Persson, C., Pietraszek, W., Posselt, U. K., Romani, M., Russi, L., Schulze, S., Tardin, M. C., VanHee, F., van Kruijssen, L., Wilkins, P., Willner, E., Wolters, L. & Boller, B. (2010). Susceptibility of European cultivars of Italian and perennial ryegrass to crown and stem rust. Euphytica, 176, 167-181.

Schubiger, F. X., Beart, J., Cagas, B., Cernoch, V., Chosson, J. F., Czembor, E., Eickmeyer, F., Feuerstein, U., Hartmann, S., Jakesova, H., Krautzer, B., Leenheer, H., Lellbach, H., Poinsard, L., Posselt, U., Romani, M., Russi, L., Schulze, S., Tardin, M. C., VanHee, F., Willner, E., Wolters, L. & Boller, B. (2010). The EUCARPIA multi-site rust evaluation – results 2007. Chapter 47 In Sustainable use of Genetic Diversity in Forage and Turf Breeding, ed. C. Huyghes, Springer Verlag. 331-340.

Schubiger, F. X. & Boller, B. (2010). Rotklee gegen Stängelbrenner widerstandsfähig machen. Aktuelles aus dem Futterbau. Bauernzeitung, 6.8.2010, 17.

Schwärzel, R., Torche, J.-M., Hebeisen, T. & Musa, T. (2010). Liste suisse des variétés de pommes de terre 2011. Recherche Agronomique Suisse, 1 (11-12), 1-6.

Streit, C., Pellet, D. & Hiltbrunner, J. (2010). Alvesta heisst die Neue. Ackerbau - Wenig Änderungen bei der Liste der empfohlenen Sorten für Sommerölsaaten und Eiweisspflanzen. Bauernzeitung, 5.2.2010, 15.

Stutz, C., Lüscher, A. & Waser, K. (2010). Wiesenverbesserung im mittelintensiven und intensiven Futterbau. AGFF-Merkblatt, 5, 1-8.

Stutz, C. J. (2010). Futterbauer als Wiesenflüsterer. Ein erster Schritt zu einer dauerhaften Wiesenverbesserung ist das Erkennen der Ursachen für die Verschlechterung. Bauernzeitung, 19.03.2010, 19.

Stutz, C. J. (2010). Versamung von Mähwiesen - gewusst wie. Aktuelles aus dem Futterbau. Bauernzeitung, 23.4.2010, 16.

Stutz, C. J. (2010). Wenn Mäuse den Ton angeben. Futterbau. Bauernzeitung, 1.4.2010, 17.

Suter, D. (2010). Anlage der Kunstwiesen jetzt planen. Aktuelles aus dem Futterbau. Bauernzeitung, 25.6.2010, 18.

Suter, D. (2010). Mit der richtigen Mischung zum Erfolg. Standardmischungen. Bauernzeitung, 30.7.2010, 15.

Suter, D. (2010). Spitzenerträge im Futterbau: Die Mischung machts möglich. Bündner Bauer, 31, 6.

Suter, D. (2010). Zwischenfutter: Gut gewählt ist halb geerntet. Aktuelles aus dem Futterbau. Bauernzeitung, 16.7.2010, 14.

Suter, D., Hirschi, H., Frick, R. & Chapuis, S. (2010). 29 Neuzüchtungen von Italienischem Raigras geprüft. Agrarforschung Schweiz, 1 (7-8), 280-285.

Suter, D., Hirschi, H., Frick, R. & Chapuis, S. (2010). Test de 29 nouvelles variétés de raygrass d'Italie. Recherche Agronomique Suisse, 1 (7-8), 280-285.

Suter, D., Hirschi, H.-U., Frick, R. & Bertossa, M. (2010). Liste der empfohlenen Sorten von Futterpflanzen 2011-2012. Agrarforschung Schweiz, 1 (10), 16.

Suter, D., Huguenin-Elie, O., Nyfeler, D. & Lüscher, A. (2010). Agronomically improved grass-legume mixtures: higher dry matter yields and more persistent legume proportions. In Grassland in a changing world, eds. H. Schnyder, J. Isselstein, F. Taube, J. Schellberg, M. Wachendorf, A. Herrmann, M. Gierus, K. Auerswald, N. Wrage & A. Hopkins, Vol. Grassland Science in Europe 15. 30.08.-02.09.2010 Kiel, Germany. 761-763.

Suter, M. & Lüscher, A. (2010). Gelb und giftig. Auch wenn sie schön aussehen: Kreuzkräuter stellen in Wiesen und Weiden ein immer grösser werdendes Problem dar. Landfreund, 10, 34-35.

Suter, M. & Lüscher, A. (2010). Regulierung von Kreuzkräutern im Grasland. AGFF-Informationsblätter: Ratgeber für den ÖLN- und Bio-Futterbau, Anhang zu U7, 2.

Suter, M. & Lüscher, A. (2010). Wenn Kreuzkräuter Lücken füllen. Futterbau. Bauernzeitung, 16.7.2010, 13.

Suverkropp, B. P., Bigler, F. & Van Lenteren, J. C. (2010). Movement and host finding of Trichogramma brassicae on maize plants. Bulletin of Insectology, 63 (1), 115-127.

Tchabi, A., Coyned, D., Hountondji, F., Lawouin, L., Wiemken, A. & Oehl, F. (2010). Efficacy of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi for promoting white yam (*Dioscorea rotundata*) growth in West Africa. Applied Soil Ecology, 45, 92-100.

Tenz, R., Elmer, R., Huguenin-Elie, O. & Lüscher, A. (2010). Auswirkungen der Düngung auf einen Borstgrasrasen. Agrarforschung Schweiz, 1 (5), 176-183.

Tenz, R., Elmer, R., Huguenin-Elie, O. & Lüscher, A. (2010). Effets de la fumure sur une pelouse à nard raide. Recherche Agronomique Suisse, 1 (5), 176-183.

Van Der Heijden, M. G. A. (2010). Mycorrhizal fungi reduce nutrient loss from model grassland ecosystems. Ecology, 91 (4), 1163-1171.

Verbruggen, E., Röling, W. M., Gamper, H. A., Kowalchuk, G. A., Verhoef, H. A. & Van Der Heijden, M. G. A. (2010). Positive effects of organic farming on below-ground mutualists: large-scale comparison of mycorrhizal fungal communities in agricultural soils. New Phytologist, 186 (4), 968-979.

Vogelgsang, S., Enkerli, J., Jenny, E., Roffler, S. & Widmer, F. (2010). Characterization of Fusarium poae microsatellite markers on strains from Switzerland and other countries. Journal of Phytopathology, online (24.09.2010), 1-4.

Walter, T., Klaus, G., Altermatt, F., Ammann, P., Birrer, S., Boller, B., Capt, S., Eggenschwiler, L., Fischer, J., Gonseth, Y., Grünig, A., Homburger, H., Jacot, K., Kleijer, G., Köhler, C., Kohler, F., Kreis, H., Loser, E., Lüscher, A., Meyer, A., Murbach, F., Rechsteiner, C., Scheidegger, C., Schierschen, B., Schilperoord, P., Schmid, H., Schnyder, N., Senn-Irlet, B., Suter, D., Zbinden, N. & Zumbach, S. (2010). Landwirtschaft. Kapitel 3. In Der Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900. Ist die Talsohle erreicht? Bristol-Schriftenreihe Band 25, eds. R. Uhl & H. Uhl, Haupt Verlag. Bern. 64-122.

Wichmann, F., Müller Hug, B., Widmer, F., Boller, B., Studer, B. & Kölliker, R. (2010). Phenotypic and molecular genetic characterization indicate no major race-specific interactions between Xanthomonas translucens pv. graminis and Lolium multiflorum. Plant Pathology, online (11 oct 2010), 1-11.

Zihlmann, U. (2010). Quatre thèmes. Une bonne structure du sol requiert de l'attention. Technique Agricole, 6-7, 28.

Zihlmann, U. (2010). Vier Inputs zur Streifenfrässaat. Gute Bodenstruktur verlangt Aufmerksamkeit. Schweizer Landtechnik, 6-7 (Dossier), IV.

Zihlmann, U., Jossi, W., Scherrer, C., Krebs, H., Oberholzer, H.-R., Albisser Vögeli, G., Nemecek, T., Richner, W., Brack, E., Gunst, L., Hiltbrunner, J., van der Heijden, M. G. A., Weisskopf, P., Dubois, D., Oehl, F., Tschachtli, R. & Nussbaumer, A. (2010). Comparaison entre production intégrée et production biologique - essai de Burgrain. Résultats de l'éssai sur les systèmes de production à Burgrain de 1991 à 2008. Rapport ART, 722, 1-16.

Zihlmann, U., Jossi, W., Scherrer, C., Krebs, H., Oberholzer, H.-R., Albisser Vögeli, G., Nemecek, T., Richner, W., Brack, E., Gunst, L., Hiltbrunner, J., van der Heijden, M. G. A., Weisskopf, P., Dubois, D., Oehl, F., Tschachtli, R. & Nussbaumer, A. (2010). Integrierter und biologischer Anbau im Vergleich. Resultate aus dem Anbausystemversuch Burgrain 1991 bis 2008. ART-Bericht, 722, 1-16.

Zihlmann, U., Jossi, W., Scherrer, C., Krebs, H., Oberholzer, H.-R., Albisser Vögeli, G., Nemecek, T., Richner, W., Brack, E., Gunst, L., Hiltbrunner, J., van der Heijden, M. G. A., Weisskopf, P., Dubois, D., Oehl, F., Tschachtli, R. & Nussbaumer, A. (2010). Integrierter und biologischer Anbau im Vergleich. Resultate aus dem Anbausystemversuch Burgrain 1991 bis 2008. ART-Bericht 722. Schweizer Landtechnik, 9, 1-16.

Bibliothek-ada 7.2.2011