

Omologazioni prodotti fitosanitari per l'orticoltura: aggiornamento 2/2017

Autori: Brigitte Baur, Martina Keller, Matthias Lutz e Ute Vogler

Maggio 2017

Per tutti i dettagli vi preghiamo di consultare DATAphyto (www.dataphyto.agroscope.info) e la banca dati dei prodotti fitosanitari dell'UFAG (www.psm.admin.ch).

Sempre più spesso le ditte sostituiscono le loro omologazioni per prodotti fitosanitari con permessi di vendita per prodotti omonimi. Le indicazioni omologate possono differire, a dipendenza del fatto, se un prodotto si basa ancora sull'omologazione originale, oppure su un nuovo permesso di vendita. Per questo motivo è importante verificare, sui testi che il **numero W presente sull'imballaggio del prodotto** corrisponda effettivamente al numero W riportato sulle informazioni presenti nelle banche dati.

Non vi è nessuna garanzia sulla completezza e correttezza di questa lista. Giuridicamente vincolante per un corretto utilizzo di prodotti fitosanitari sono esclusivamente i documenti originali dell'omologazione (disponibili presso le ditte e presso l'UFAG)!

Insetticidi : nuove indicazioni

Coltura	Organismo nocivo	Prodotto (ditta, numero W)	Sostanza attiva
Bietole	Afidi	Gazelle SG (Stähler, W 6581) Basudin SG (Syngenta, W 6581-1) Barritus Rex (Renovita, W 6581-2) Oryx Pro (Syngenta, W 6581-3)	Aceamiprid

Fungicidi : nuove indicazioni

Coltura	Organismo nocivo	Prodotto (ditta, numero W)	Sostanza attiva
Colture orticole in generale: applicazione anche allo stadio 00-14 (BBCH) e in post-emergenza	Sclerotinia	Contans (Bayer, W 6965) Contans (Andermatt, W 6965-1)	Coniothyrium minitans
Barbabietola da insalata (trattamento della semente)	Malattie del suolo e trasmesse con la semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Carote (concia della semente)	Malattie della semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Sedano (concia della semente)	Malattie della semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Cavoli (concia della semente)	Malattie del suolo e trasmesse con la semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Cerioli (concia della semente)	Malattie della semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame



Fungicidi : nuove indicazioni (seguito)

Coltura	Organismo nocivo	Prodotto (ditta, numero W)	Sostanza attiva
Spinacio (concia della semente)	Malattie della semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Fagiolini con baccello (concia della semente)	Malattie della semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Mais (concia della semente)	Malattie del suolo e trasmesse con la semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Cipolla (condimento) (concia della semente)	Malattie della semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Pastinaca (concia della semente)	Malattie della semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Piselli (concia della semente)	Malattie della semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Rape di tutti i mesi (trattamento della semente)	Malattie della semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Rapanello (concia della semente)	Malattie della semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Rafano (concia della semente)	Malattie del suolo e trasmesse con la semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Insalate (Asteraceae) (concia della semente)	Malattie della semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame
Insalate Asia (Brassicaceae) Babyleaf (Brassicaceae)	Macchie fogliari	Amistar (Syngenta, W 5481) (Stähler, W 5481-2) (Omya, W 5481-4) Hortosan (Syngenta, W 5481-1) Ortiva (Syngenta, W 5481-3) (Renovita, W 5481-5)	Azossistrobina
Pomodori (concia della semente)	Malattie della semente	TMTD 98% Satec (Bayer, W 6708)	Tirame

Fungicidi: nuovi prodotti e autorizzazioni di vendita

Nom du Prodotto	Ditta	Numero W	Sostanza attiva	Utilizzo analogo a
Globaztar SC Non omologato nelle colture di carciofi, di bieleola, d'insalate Asia eci Babyleaf (Brassicaceae).	Schneiter	W 7162	Azossistrobina	Amistar (Syngenta)

Erbicidi: nuove indicazioni

Coltura	Organismo nocivo	Prodotto (ditta), numero W	Sostanza attiva
Bietola (pieno campo)	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Goltix 700 SC (Leu+Gygax, W 6875) Bea Omya (Omya, W 6875-1)	Metamitron
	Monocotiledoni annuali	Targa Super (Bayer, W 6206)	Quizalofop-P-etile
Erba cipollina (pieno campo)	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Goltix 700 SC (Leu+Gygax, W 6875) Bea Omya (Omya, W 6875-1)	Metamitron
Ceriolo (pieno campo)	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Goltix 700 SC (Leu+Gygax, W 6875) Bea Omya (Omya, W 6875-1)	Metamitron
Zucchine (pieno campo)	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Goltix 700 SC (Leu+Gygax, W 6875) Bea Omya (Omya, W 6875-1)	Metamitron

Erbicidi: nuove indicazioni (seguito)

Coltura	Organismo nocivo	Prodotto (ditta), numero W	Sostanza attiva
Zucchine	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Centium 36 CS (Stähler, W 6419)	Clomazone
Spinacio (pieno campo)	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Goltix 700 SC (Leu+Gygax, W 6875) Bea Omya (Omya, W 6875-1)	Metamitron
Maggiorna (pieno campo)	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Goltix 700 SC (Leu+Gygax, W 6875) Bea Omya (Omya, W 6875-1)	Metamitron
Origano (pieno campo)	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Goltix 700 SC (Leu+Gygax, W 6875) Bea Omya (Omya, W 6875-1)	Metamitron
Patate dolci	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Centium 36 CS (Stähler, W 6419)	Clomazone
Rafano (pieno campo)	Monocotiledoni annuali	Targa Super (Bayer, W 6206)	Quizalofop-P-etile
Rape (pieno campo)	Monocotiledoni annuali	Targa Super (Bayer, W 6206)	Quizalofop-P-etile
Rucola (pieno campo)	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Goltix 700 SC (Leu+Gygax, W 6875) Bea Omya (Omya, W 6875-1)	Metamitron
Santoreggia (pieno campo)	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Goltix 700 SC (Leu+Gygax, W 6875) Bea Omya (Omya, W 6875-1)	Metamitron
Scorzonera (pieno campo)	Monocotiledoni annuali	Targa Super (Bayer, W 6206)	Quizalofop-P-etile
Timo (pieno campo)	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Goltix 700 SC (Leu+Gygax, W 6875) Bea Omya (Omya, W 6875-1)	Metamitron

Erbicidi: nuovi prodotti e autorizzazioni di vendita

Nome del prodotto	Ditta	Numero W	Sostanza attiva	Utilizzo analogo a
Buzzin 70 WG Nelle colture di carote e asparago solamente omologato in campo aperto.	Sintagro	W 7137	Metribuzin	Dancor 70 WG (Stähler)

Erbicidi: modifiche

Coltura	Prodotto (ditta), numero W	Sostanza attiva	Modifiche
Barbabietola da insalata	Goltix 700 SC (Leu+Gygax, W 6875) Bea Omya (Omya, W 6875-1)	Meamitron	Ora anche in pre-levata
Carote	Sencor SC (Bayer, W 6630) Condoral SC (Leu+Gygax, W 6630-1)	Meribuzin	Dosaggio aumentato
	Midas (Omya, W 6255) Zepter (Omya, W 6255-2)	Meribuzin	Dosaggio aumentato
Cipolle	Sitradol Micro (Stähler, W 7154)	Pendimetalin	Termine d'attesa 75 giorni
Piselli	Sitradol Micro (Stähler, W 7154)	Pendimetalin	Termine d'attesa 65 giorni

Termine d'utilizzo 2017/18

La tabella sottostante raggruppa i prodotti, le cui omologazioni sono state revocate per le colture orticole per tutte le indicazioni o per certe, e per le quali il termine d'utilizzo degli stock cade nel corso del 2017 o del 2018.

Agroscope non garantisce in nessun caso l'eshaustività delle liste sottostanti.

Insetticidi					
Sostanza attiva	Prodotto	Numero W	Termine di vendita	Termine di vendita	Osservazioni
Alfa-cipermetrina	Fastac Perlen (Leu+Gygax)	W 5702	30.04.2017	30.04.2018	Non è più omologato per le colture di cipolle a mazze, cardo, finocchio, sedano-costa Per tutte le altre colture il termine d'utilizzo è valido.
Cloropirifos-metile	Reldan 40 (Syngenta) Reldan 40 (Omya)	W 5193 W 5194		30.11.2017	
Cipermetrina	Cypermehrin (Sintagro) Cypermehrin (Omya) Cypermehrin S (Schneider) Cypermerine (Médol) Cythrin Max (Arysta)	W 4343 W 4774 W 4976 W 4491-1 W 4491 W 6715			Non è più omologato per le colture di cipolle a mazze, cardo, finocchio, sedano-costa
Deltametrina	Decis (Omya) Decis Protech (Bayer) Deltaphar (Arysta) Gesal Gemüse-Insektizid Decis (Compo Jardin)	W 2372 W 6381 W 6799 W 6381-1			Non è più omologato per le colture di: crescione, cardo, finocchio, sedano costa, bietola, portulaca
Diflubenzuron	Dimilin SC (Syngenta) Difuse 48 SC (Agriphar)	W 4617 W 5775		15.09.2017 *	
Dimetoato	Rogor 40 (Omya) Roxion (Stähler) Bellator Rex (Renovita) Dimehoat S (Schneider) Dimehoat Burri (Burri) Diméthoate (Médol) Dimehoat S (Schneider) Danadim Progress (Stähler) Dimehoat Realchemie (Agro Seller Discount)	W 1212 W 1309 W 4499-1 W 4499 W 1425 W 4510 W 6701-1 W 6701 W 6534		13.09.2017 *	
	Perfekthion (Syngenta)	W 2329			Può essere utilizzato nelle colture di porro, cipolle e piselli fino al 13.9.17. Eccezioni: rimane omologato contro la mosca del cavolo (efficacia parziale) su cavoli (sviluppo dell'infiorescenza), cavoli e cavolini di Bruxelles

* Concerne solamente le colture orticole

Insetticidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	Numero W	Termine di vendita	Termine di vendita	Osservazioni
	Perfekthion (Leu+Gygax)	W 5183	31.03.2018	31.03.2019	Può essere utilizzato nelle colture di porro, cipolle e piselli fino al 13.9.17. Applicabile fino al 31.03.2019 - contro la mosca del cavolo su rapa autunnale e navone primaverile - contro la mosca del cavolo (efficacia parziale) su cavoli (sviluppo dell'infiorescenza) cavoli, cavolini di Bruxelles, - in pieno campo contro la mosca del cavolo (efficacia parziale) su cavolo rapa, rafano, rapanelli, rape
Lambda-cialotrina	Tak 50 EG (Stähler) Karate Zeon (Syngenta) Kendo (Syngenta) Kendo (Renovita) Ravane 50 (Schneiter)	W 6953-1 W 6098 W 6098-1 W 6098-2 W 6382			Non è più omologata nelle colture di crescita, portulaca
Metomil	Mehomyl LG (Leu+Gygax) Mehomyl 25 WP (Omya)	W 4413 W 2993		31.07.2017	Non è più omologato nelle colture di: carciofi, insalate Asia (Brassicaceae), cicoria Witloof, rapa autunnale, cardo, aglio, finocchio, zucche, rape primaverili, rafano, valerianella, zucche oleaginose, pastinaca, barbabietola da insalata, rabarbaro, cavolini di Bruxelles, rucola, melone, scalogno, scorzonera, sedano-costa, topinambur, cipolla
	Lannate 25 WP (Leu+Gygax) Mehomyl 25 WP (Omya)	W 1752-1 W 1752-2			
Novaluron	Rimon (Leu+Gygax) Nova 100 (Schneiter)	W 6125 W 6868	01.01.2017	01.01.2018	
Pirimicarb	Pirimicarb 50 WG (Sintagro)	W 4665	30.04.2017	30.04.2018	Non è più omologato nelle colture di: cipolle a mazzi, cardo, finocchio, sedano costa, porro, portulaca
	Pirimicarb 50 WG (Burri)	W 5339		31.07.2017 Demande de prolongation en traitement	
	Pirimicarb 50 WG (Amreco) Pirimicarb (Leu+Gygax) Pirimicarb (Omya)	W 5171 W 4821 W 4541		31.07.2017	
	Pirimicarb 50 WG (Racroc, Schneiter) Pirimor (Syngenta) Pirimor (Stähler) Pirimicarb (Omya) Pirimor (Leu+Gygax)	W 4367 W 1899 W 1899-1 W 1899-2 W 5105			

Insetticidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	Numero W	Termine di vendita	Termine d'utilizzo	Osservazioni
Spiroteramat	Movento (Bayer)	W 6672		26.11.2017	Sostituito da Movento SC (Bayer) W 6742
Teflubenzuron	Nomolt (Stähler) Nomolt agro (Bayer)	W 4054 W 4110		31.07.2017	
Verticillium lecanii	Mycotal (Welte)	W 5090		31.07.2017	
Zeta-Cipermetrina	Fury 10 EW (Omya) ArboRondo ZC 1000 (Bosshard+Co.)	W 5953 W 5953-1			Non è più omologato nelle colture di cipolle a mazze, cardo, finocchio, sedano costa

Fungicidi					
Sostanza attiva	Prodotto	Numero W	Termine di vendita	Termine d'utilizzo	Osservazioni
Aluminiumfosetile	Aluminiumfosetyl PSO (Omya)	W 5952		31.07.2017	
Carbendazime	Sumico (Omya)	W 4182	30.11.2017	30.11.2018	
Clorotalonil	Chlorothalonil (Omya)	W 2909	31.12.2016	31.12.2017	
	Chlorotal 500 (Schneiter)	W 4975	30.06.2017	30.06.2018	Sostituito da Chlorotal 500 (Schneiter) W 2831-3
	Defensor Rex (Renovita)	W 4975-1	30.06.2017	30.06.2018	
Dimetomorf	Forum (Leu+Gygax)	W 5210	30.11.2017	30.11.2018	
Epoxiconazol + kresoxim-metile	Allegro (Leu+Gygax)	W 5544	31.01.2017	31.01.2018	
Folpet e rame	Vinipur spezial (Burri)	W 2068		31.07.2017	Domanda di prolungamento in corso
	Folcupan LG (Leu+Gygax)	W 4163		31.07.2017	
	Cupro-Folpe fluid (Sintagro) Cuivre Folpe liquide (Méoc)	W 4403 W 5601			
Fosetil + fenamidone	Verita (Omya)	W 6176	31.01.2017	31.01.2018	Sostituito da Verita (Omya) W 6351-1
Rame	OxyCuivre 50 (Stähler) Cuivre 50 (Leu+Gygax) Cupravit blau (Bayer) Vitigran 50 (Omya) Kocide DF (Burri) Cuivre 50 S (Schneiter) Cuivre 50 (Sintagro) Cuprodol (Médol) Cupro FL (Stähler) Champion flow (Méoc) Capito Cupro Liquid (Stähler) Bordeaubrühe S (Schneiter)	W 519 W 1498 W 2226 W 669 W 4785 W 4354 W 4661 W 4489 W 5442-1 W 5442 W 5442-2 W 4527		31.07.2017	

Fungicidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	Numero W	Termine di vendita	Termine d'utilizzo	Osservazioni
Rame	Microperl (Burri)	W 5412		31.07.2017	Domanda di prolungamento in corso
	Kocide opti (DuPont)	W 6433	10.05.2017	10.05.2018	
	Kocide opti (Bayer)	W 6433-1	10.05.2017	10.05.2018	Sostituito da Kocide opti (Bayer) W 7102-1
Cloruro di potassio + tiocianato di potassio	Enzicur (Andermatt)	W 6546	01.01.2017	01.01.2018	
Lecitina	Bio-Blatt Mehltaumittel (GNS Consult)	W 6722	31.12.2016	31.12.2017	
Mancozeb	Mancoflo (Burri)	W 5061		31.07.2017	Domanda di prolungamento in corso
	Trimanoc DG (fenaco)	W 4459			
	Bonita (Leu+Gygax)	W 6978			
	Mancozèbe flüssig (Schneiter)	W 4612		31.07.2017	
	Mancozèbe FL (Médol)	W 5143			
	Mancozèbe 80 WP (Sintagro)	W 4655			
	Tutor Rex (Renovita)	W 4612			
Mancozeb + clorotalonil	Rover Star (Leu+Gygax)	W 5491		31.07.2017	
Mancozeb + dimetomorf	Acrobat MZ WG (Syngenta)	W 5602		31.07.2017	
Maneb	Maneb (Omya)	W 1022		31.07.2017	
	Maneb 80 WP (Sintagro)	W 4662			
	Maneb (Burri)	W 1602		31.07.2017	Domanda di prolungamento in corso
Ossichinolina	Travacid (Stähler)	W 1426		31.07.2017	
Pirimetanil	Scala (Bayer)	W 6266	31.01.2017	31.01.2018	
	Scala (Omya)	W 5226			
Zolfo	Nezschwefel (Burri)	W 1528		31.07.2017	Domanda di prolungamento in corso
	Solfo fluid (Burri)	W 4726			
	Nezschwefel LG (Leu+Gygax)	W 4783	30.04.2017	30.04.2018	
	Nezschwefel WG (Sintagro)	W 5161	31.12.2017	31.12.2018	
	Sufralo (Stähler)	W 888	31.08.2017	31.08.2018	
Tebuconazolo + fluopiram	Moon Experience (Bayer)	W 6856			Non è più omologato nelle colture di cavolo rapa.
Triflossistrobina + ciproconazolo	Dexter (Syngenta)	W 5772	30.11.2017	30.11.2018	
Tiram	TMTD (Burri)	W 1585		31.07.2017	Domanda di prolungamento in corso

Erbicidi					
Sostanza attiva	Prodotto	Numero W	Termine di vendita	Termine d'utilizzo	Osservazioni
Bentazone	Kusak (Omya)	W 4931		31.07.2017	Sostituito da Kusak (Omya) W 7045-5 Non è più omologato nel mais!
	Bagri (Burri)	W 4936		31.07.2017	Domanda di prolungamento in corso
	Basagran SG (Syngenta) Bentazone Médol (Médol)	W 5731 W 6221		31.07.2017	
	Bentazon 480 S (Schneiter)	W 5411		31.07.2017	Sostituito da Bentazon 480 S (Schneiter), W 7045-2 con ulteriori indicazioni
Carbeamide	Kaskadora (Omya)	W 6300	31.12.2017	31.12.2018	
Cloridazone	Chloridazon 65 gran. SA (Sintagro)	W 5196		31.07.2017	
Ciclossidim	Focus Ultra (BASF)	W 4700	31.10.2017	31.10.2018	Domanda di prolungamento in corso
	Focus Ultra (Leu+Gygax)	W 4768	31.08.2017	31.08.2018	
Dimetenamide-P	Spectrum (Stähler)	W 6075-1	28.11.2017	28.11.2018	
Etofumesate	Sugaro Alpha (Syngenta)	W 5798-1	31.10.2017	31.10.2018	
Etofumesate + fenmedifam	Medipham plus (Sintagro) Beam Combi (Leu+Gygax)	W 4398 W 4563		31.07.2017	
	Bea Star (Schneiter)	W 4793		31.07.2017	Sostituito da Bea Star (Schneiter) W 6932-1
Glufosinate	Basta (Omya) Basta (Bayer)	W 2772 W 6261	31.08.2017	31.08.2018	Sostituito da Basta 150 (Bayer) W 7086
	Glifosato	Glyphomed (Médol) Systemeed 3 (ZEP Indust.) Glyphos (Pytech Chemicals) Glyphos (Bayer) Capito Glyphos (Stähler) Glifonex (Leu+Gygax)	W 5145 W 5145-2 W 6904 W 6904-1 W 6904-2 W 6229	01.11.2017	01.11.2018
Capito Glyphosate (Stähler)		W 4702-1		31.07.2017	
Toxer total (Omya)		W 4730	31.05.2017	31.05.2018	Sostituito da Toxer total (Omya) W 6477-1
Radi>proXX (Hauenstein)		W 4730-1	31.05.2017	31.05.2018	
Vulkan (Burri)		W 4593		31.07.2017	Domanda di prolungamento in corso
Ioxinil	Topper (Omya)	W 2845		31.07.2017	
Ioxinil + fluroxipir + bromoxinil	Fortuna (Omya)	W 6324	31.12.2016	31.12.2017	

Erbicidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	Numero W	Termine di vendita	Termine d'utilizzo	Osservazioni
Lenacil	Venzar (Bayer)	W 2273		31.07.2017	Sostituito da Venzar (Bayer) W 6218-1
Lenacil + etofumesate	Epilan (Leu+Gygax)	W 4672		31.07.2017	
Linuron	Kariben (Burri)	W 2030		31.07.2017	Domanda di prolungamento in corso
	Linuron liquid (Sintagro)	W 2030-1			
	Linuron flüssig (Burri)	W 2089			
	Linuron 50 (Omya)	W 1795		31.07.2017	
	Linuron (Méoc)	W 2961			
	Linuron 50 S (Schneider)	W 4501			
Linturon (Omya)	W 5360				
Linutop (Stähler)	W 5360-1				
Linuron 50 WP (Sintagro)	W 4797				
Afalon (Omya)	Afalon (Stähler)	W 1235		30.04.2017	30.04.2018
	Afalon (Cemag)	W 1255			
	Molipan Pro (Syngenta)	W 6203			
	Afalon (Leu+Gygax)	W 6203-1			
	Afalon (Leu+Gygax)	W 6629			
Metamitron	Beavel (Burri)	W 5050		31.07.2017	Domanda di prolungamento in corso
	Meamitron 70 WG (Sintagro)	W 5153		31.07.2017	
	Meamitron 70 WG (Omya)	W 5653			
	Meamitron 700 S (Schneider)	W 5633			
Metamitron + etofumesate + fenmedifam	Bea Super 3 (Schneider)	W 4941		31.07.2017	
	Mentor Star (Omya)	W 4845		31.07.2017	
Meamitrone + etofumesate + fenmedifam + desmedifam	Beanal Quattro (Bayer)	W 6367	30.04.2017	30.04.2018	
Metazaclor	Butisan S (Leu+Gygax)	W 5064	30.11.2017	30.11.2018	
Metribuzin	Condoral 70 WG (Leu+Gygax)	W 4082		31.07.2017	
Napropamide	Nikkel (Omya)	W 4786		31.07.2017	Sostituito da Nikkel (Omya W 2892-1)
Oxifluorfen	Goal (Syngenta)	W 4990		31.07.2017	
Pendimetalin	Pendimetalin SA - 400 SC (Sintagro)	W 5631	17.05.2017	17.05.2018	

Erbicidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	Numero W	Termine di vendita	Termine d'utilizzo	Osservazioni
Fenmedifam	Phenmedipham (Sintagro)	W 4020		31.07.2017	
	Sugaro Bea (Syngenta)	W 5739-1			
	Beeup (Stähler)	W 5739			
	Bearen (Burri)	W 4192		31.07.2017	Domanda di prolungamento in corso
Propaquizafop	Agil (Syngenta)	W 4943		31.07.2017	
Tepaloxydime	Aramo (Leu+Gygax)	W 5951	30.11.2017	30.11.2018	
	Aramo (BASF)	W 5942			

Impressum

Editore:: Agroscope
 Schloss 1, Postfach
 8820 Wädenswil
www.agroscope.ch

Redazione: Brigitte Baur

Copyright: ©Agroscope

ISSN: 2296-7214