



Liste der empfohlenen Sommergerstensorten für die Ernte 2019

Typ		zweizeilig		
Sorte		KWS ATRIKA	EXPLORER*	SYDNEY
Aufnahmejahr		2016	2016	2016
Ertrag (Extenso)		+++	++	++
Hektolitergewicht		+(+)	+	+(+)
Frühreife / Ährenschieben		ms	ms	ms
Frühreife / Ernte		ms	mf	mf
Pflanzenlänge		mk	sk	sk
Standfestigkeit		+++	++(+)	+++
Resistenz	Mehltau	+++	+++	+++
	Netzflecken / <i>Helminthosporium</i>	++	+(+)	+(+)
	Blattflecken / <i>Rhynchosporium</i>	++	+	++(+)
	Zwergrost (= Braunrost)			
Proteingehalt		+	+	+
Tausendkorngewicht		mittel	gross	klein

Die Sortenbeschreibung basiert auf zwei- bis dreijährigen Durchschnittsergebnissen aus dem Versuchsnetz von Agroscope und DSP. Diese Angaben können in Abhängigkeit von Standort und klimatischen Bedingungen des Jahres variieren.

*Braugerste die gute Resultate bei den Malzanalysen erlizen hat (Resultate 2014 von Agroscope).

Legende:

+++ = sehr gut
 ++ = gut
 + = mittel bis gut
 ∅ = mittel
 - = mittel bis schwach
 -- = schwach
 --- = sehr schwach

Frühreife:
 sf = sehr früh; f = früh; mf = mittelfrüh; ms = mittelfspät; s = spät

Pflanzenlänge:
 sk = sehr kurz; k = kurz; mk = mittel bis kurz; m = mittel;
 ml = mittel bis lang; l = lang; sl = sehr lang