



## Liste der empfohlenen Sommergerstensorten für die Ernte 2020

Typ		zweizeilig		
		KWS ATRIKA	EXPLORER*	SYDNEY
Sorte				
Aufnahmejahr		2016	2016	2016
Ertrag (Extensio)		+++	++	++
Hektolitergewicht		+(+)	+	+(+)
Frühreife / Ährenschieben		ms	ms	ms
Frühreife / Ernte		ms	mf	mf
Pflanzenlänge		mk	sk	sk
Standfestigkeit		+++	++(+)	+++
Resistenz	Mehltau	+++	+++	+++
	Netzflecken / <i>Helminthosporium</i>	++	+(+)	+(+)
	Blattflecken / <i>Rhynchosporium</i>	++	+	++(+)
	Zwergrost (= Braunrost)			
Proteingehalt		+	+	+
Tausendkorngewicht		mittel	gross	klein

Die Sortenbeschreibung basiert auf zwei- bis dreijährigen Durchschnittsergebnissen aus dem Versuchsnetz von Agroscope und DSP. Diese Angaben können in Abhängigkeit von Standort und klimatischen Bedingungen des Jahres variieren.

\*Braugerste die gute Resultate bei den Malzanalysen erhalten hat (Resultate 2014 von Agroscope).

### Legende:

+++ = sehr gut  
++ = gut  
+ = mittel bis gut  
∅ = mittel  
- = mittel bis schwach  
-- = schwach  
--- = sehr schwach

leere Zellen = keine Information vorhanden

### Frühreife:

sf = sehr früh; f = früh; mf = mittelfrüh; ms = mittelspät; s = spät

### Pflanzenlänge:

sk = sehr kurz; k = kurz; mk = mittel bis kurz; m = mittel;  
ml = mittel bis lang; l = lang; sl = sehr lang