


Myopathie atypique

A savoir:

- Sévère intoxication au parc
- Affecte les jeunes chevaux
- Symptômes typiques: faiblesse, couché, urine foncée, appétit normal
- Cause: **érable sycomore** plantules et samares contenant de l'hypoglycine

Prévention:

- ! Identifier les érables sycomores à proximité !
- Sur les parc atteints: 2x/an mars/octobre 3 mois:
- Accès au pâturage limité à 6h/jour
 - Complémenter en foin
 - Ramassage manuel des crottins
 - Abreuver avec de l'eau potable du réseau



Parasites intestinaux

A savoir:

- Gestion des pâtures
- Densité d'animaux
- Catégories d'âge
- Facteurs locaux (point d'eau)
- Pâturage mixte avec du bétail

Prévention:

- Enlever les crottins minimum 2x/semaine
- Aires de repos: vider complètement et nettoyer à haute pression min. 1x/an
- Hygiène de l'écurie -> éviter l'humidité
- Vermifuge et quarantaine des nouveaux chevaux (5 jours, EpG = 0)
- Vermifugation sélective, analyse régulière des crottins



Maladie de l'herbe

A savoir:

- Maladie neurologique dégénérative, mortalité 90 %
- Chevaux au pâturage
- Cause: suspicion de toxine botulique/mycotoxine sur le sol
- Symptômes typiques: coliques, apathie, abdomen renté, sudation localisée, rhinite sèche

Prévention:

- Essai de vaccin au Royaume-Uni: protection insuffisante
- Arrêter le pâturage, donner du foin et des concentrés
- Cesser d'utiliser les pâturages pour les équidés
- Ramassage manuel des crottins, pâturage mixte avec le bétail
- Aucune prophylaxie médicale
- Composante héréditaire??



Plantes toxiques

Laurier rose



Séneçon jacobée



Colchique automne



Porcelle enracinée



Faux-acacia



A savoir:

- Emplacement: forêt vs agglomération (jardin/haie)
- Connaître les plantes présentes sur sa pâture
- Accès/voie public?
- Antécédents d'intoxication?

Mesures en cas d'intoxication:

- Appeler le vétérinaire!
- Identifier la source pour limiter l'ingestion de toxines: penser aux dangers dans l'écurie et au parc
- Ne pas jeter les plantes suspectes
- Ne pas affourager les chevaux, eau à volonté
- Box avec litière profonde pour limiter les blessures en cas de crampes/coliques

