

Noms de cultures utilisés dans les autorisations suisses pour produits phytosanitaires (PPh) en culture maraîchère (état le: 03.05.2023)

Remarque à l'intention des utilisateurs de PPh:

Si une culture est récoltée avant le stade de son utilisation ordinaire ou avant qu'elle atteigne la taille typique pour la variété (ex. carottes en botte, céleri-bouillon /botte de céleri, mini-légumes), les concentrations maximales de PPh fixées dans l' "Ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale" (OPOVA) peuvent, le cas échéant, être dépassées.

Remarque à l'attention du requérant:

Pour tenir compte autant que possible des "minor crops" et formes analogues de culture, il est recommandé, dans le cadre d'une demande de mise sur le marché d'un produit phytosanitaire d'utiliser les termes figurant sur fond vert pour les groupes de culture, pour autant que toutes les cultures comprises dans ce groupe satisfont aux exigences relatives à l'homologation.

Cultures maraîchères - termes agronomiques (Major crop, <i>Minor crop</i> selon l'art. 35 OPPh) Code OEPP Code UE du produit		Code UE du produit	Code OEPP du niveau hiérarchique le plus bas
<i>finer herbes</i> 3HERC 256000	<i>persil</i> (y.c. persil plat = syn persil géant d'Italie; y.c. persil frisé; sans le persil à grosse racine)	256040	PARCR
	<i>ciboulette</i>	256020	ALLSC
	<i>basilic</i>	256080	OCISS
	<i>sauge</i>	256050	SALOF
	<i>aneth</i>	cf. sous: 256030	AFEGR
	<i>carvi</i>	cf. sous: 256030	CRYCA
	<i>romarin</i>	256060	RMSOF
	<i>sarriette</i>	cf. sous: 256050	STIHO
	<i>livèche</i> (syn. céleri Maggi)	cf. sous: 256030	LEWOF
	<i>estragon</i>	256100	ARTDR
	autres fines herbes ⑦ (p.ex. ail des ours, armoise, bourrache, origan, cerfeuil, marjolaine, thym, mélisse, menthe, etc.)	cf. sous: 256990	_____
<i>baby-leaf</i> 251080	<i>baby-leaf (Asteraceae)</i>	251080	_____
	<i>baby-leaf (Brassicaceae)</i> ① (syn. salades Asia (Brassicaceae))	251080	_____
	<i>baby-leaf (Chenopodiaceae)</i> (p.ex baby-leaf d'épinards, bettes, betteraves)	251080	_____

crucifères (Brassicaceae) ⑦	choux 3VBRC	choux (développement de l'inflorescence) 3FBRC 241000	chou-fleur (y.c. spécialités)	241020	BRSOB
			<i>romanesco</i>	cf. sous: 241020	BRSOK
			<i>brocoli</i>	241010	BRSOK
		choux à feuilles 3LFBC 243000	<i>chou de Chine</i> (syn. chou chinois; syn. chou de Pékin)	243010	BRSFK
			<i>pakchoi</i> (syn. pak-choi)	cf. sous: 243010	BRSCH,
			<i>navet à tondre</i>	cf. sous: 243010	BRSRE
			<i>chou frisé non pommé</i>	243020	BRSOC
			<i>chou moellier</i>	243020	BRSOM
		choux pommés 3HCAC 242020	<i>chou blanc</i> (y.c. chou à choucroute; y.c. chou pointu)	242020	BRSOL
			<i>chou rouge</i>	242020	BRSOR
	<i>chou frisé</i>		242020	BRSOS	
	<i>chou de Bruxelles</i>		242010	BRSOF	
		<i>colrave</i> (syn. chou-pomme)	244000	BRSOG	
		<i>cima di rapa</i>	241010	BRSRE	
		<i>cresson de jardin</i> (syn. cresson alénois)	251040	LEPSA	
		<i>barbarée du printemps</i> (syn. barbarée printanière, syn. cresson de terre)	251050	BARVE	
		<i>roquette</i>	251060	ERUVE	
		<i>cresson de fontaine</i> (syn. cresson d'eau)	254000	NAAOF	
	rave de Brassica rapa et B. napus	rave de Brassica rapa <i>rapa</i> BRSRR 213110	⑦ <i>navet de printemps</i>	cf. sous: 213110	BRSRR
			⑦ <i>rave d'automne</i>	213110	BRSRR
		⑦ rave de Brassica napus	<i>rutabaga</i>	213100	BRSNA
		<i>radis de tous les mois</i> (syn. petit radis)	cf. sous: 213080	RAPSR	
		<i>radis long</i>	213080	RAPSN	
	<i>raifort</i>	213040	ARWLA		

composées (Asteracea) ⑦	salades (Asteraceae) 3ASTC 251000	salades lactuca 3LETC 251020	laitues pommées LACSC 251020	⑦ laitue pommée	251020	LACSC
				⑦ <i>laitue iceberg avec manchette</i>		
				⑦ <i>laitue iceberg</i> (syn. laitue iceberg sans manchette)		
				⑦ <i>laitue batavia</i>		
				⑦ <i>laitue frisée</i>		
				⑦ <i>laitue romaine</i>		
			laitues à tondre (Asteraceae) LACSP 251020	⑦ <i>lollo</i>	251020	LACSP
				⑦ <i>laitue feuille de chêne</i>		
				⑦ <i>laitue à tondre</i>		
				⑦ <i>spécialités lactuca</i>		
	<i>chicorée pommée et chicorée à feuilles</i> 251030	<i>chicorée scarole, chicorée frisée</i>	251030	CICEN		
		<i>types de radicchio/trévises et cicorino</i> (y.c. chicorée trevisano; y.c. chicorée à tondre)	cf. sous: 251030	CICIN, CICIF		
		<i>catalonia</i>				
		<i>chicorée pain de sucre</i>				
		<i>dent-de-lion</i>	cf. sous: 251030	TAROF		
<i>chicorée witloof (chicorée-endive)</i> (syn. chicorée de bruxelles)	255000	CICIN				
<i>topinambour</i>	213050	HELTU				
<i>scorsonère</i> ②	213090	SCVHI				
<i>artichaut</i>	270050	CYUSC				
<i>cardon</i>	270020	CYUCA				
ombellifères (Apiaceae) ⑦	<i>carotte</i>	213020	DAUCA			
	<i>panais</i>	213060	PAVSA			
	<i>persil à grosse racine</i> (syn. persil racine)	213070	PARCT			
	<i>céleri</i>	<i>céleri-pomme</i> (syn. céleri-rave)	213030	APUGR		
		<i>céleri-branche</i>	270030	APUGV		
	<i>fenouil bulbeux</i>	270040	FOEVA			

chénopodiacées ⑦	<u>épinard</u>		252010	SPQOL	
	bette (syn. blette) 252030	<u>bette à côte</u> (syn. côte de bette)	252030	BEAVF	
		<u>bette à tondre</u>	252030	BEAVV	
	<u>betterave à salade</u>		213010	BEAVD	
fabacées ⑦	haricots (lat. <i>Phaseolus sp.</i>) PHSSS	haricots non écosés (y.c. haricot à rame; y.c. haricot nain; y.c. spécialités)	260010	PHSVN	
		<u>haricots écosés</u>	260020	_____	
	<u>fève</u> (syn. féverole; lat. <i>Vicia faba</i>)		260020	VICFX	
	pois PIBSX	pois écosés (y.c. pois de conserve) ③	260040	PIBSM	
		pois non écosés (y.c. pois mangetout; y.c. spécialités de pois comme p.ex. pois croquant)	260030	PIBSZ	
	<u>pois chiche</u> (écosé)		260040	CIEAR	
	<u>lentille</u>		260050	LENCU	
	cucurbitacées	^	concombre CUMSA	<u>cornichons</u> (syn. concombre à vinaigre)	232020
<u>concombre de serre</u>				232010	CUMSA
<u>concombre nostrano</u>				232010	CUMSA
3FCVC		courges à peau comestible	<u>courgette</u>	232030	CUUPG
			<u>pâtisson</u>	cf. sous: 232030	CUUPM
			<u>rondini</u>	cf. sous: 232030	
		<u>courges (écorce non comestible)</u>		233020	CUUMA. CUUMO, autres
v		<u>melons</u> (y.c. des variétés de l'espèce botanique <i>Cucumis melo</i>) ④		233010	CUMME
		<u>pastèque</u> (syn. melon pastèque)		233030	CITLA
		<u>courges oléagineuses</u>		401100	CUUPO
		solanacées ⑦	tomate LYPES 231010	tomate-erise (y.c. tomate-erise à grappe)	231010
tomate à grappe (syn. tomate en grappe)					
tomate ronde en vrac					
tomates, spécialités (y.c. tomate peretti/San Marzano; y.c. tomate charnue)					
<u>aubergine</u>			231030	SOLME	
poivron CPSAN 231020	poivron doux		231020	CPSAN	
	piment		cf. sous: 231020		
<u>coqueret du Pérou</u> (lat. <i>Physalis peruviana</i>) ⑤			231010	PHYSS	
<u>poire melon</u>		cf. sous: 231030	SOLMU		

liliacées ⑦	<i>poireau</i>		270060	ALLPO
	oignon (y.c. oignon semé; y.c. oignon à repiquer; y.c. oignon planté)	oignon (condiment)	220020	ALLCE
		<i>oignon potager</i>		
		<i>oignons en botte</i> (syn. oignons de printemps) ⑥	220040	_____
	<i>échalote</i>		220030	ALLAS
<i>ail</i>		220010	ALLSA	
asparagacées (Asparagaceae) ⑦	asperge ASPOF 270010	<i>asperge blanche</i>	270010	ASPOF
		<i>asperge verte</i>		
poacées (Gramineae) ⑦	<i>maïs sucré</i>		234000	ZEAMS
valérianacées ⑦	<i>mâche, rampon</i> (syn. doucette)		251010	VLLLO
polygonacées ⑦	<i>rhubarbe</i>		270070	RHERH
lamiacées (Labiatae) ⑦	<i>crosnes du japon</i>		cf. sous: 213990	STASB
portulacacées (Portulacaceae) ⑦	pourpier 252020	<i>pourpier commun</i>	252020	POROS
		<i>pourpier d'hiver</i>	252020	CLAPE
convolvulacées (Convolvulaceae) ⑦	<i>patate douce</i>		212020	IPOBA
	<i>champignons comestibles</i>		280010	3EDMC
	<i>jachère</i>		_____	3INTCO

Remarques:

- ① Les autorisations PPh valables pour les "**salades Asia (Brassicaceae)**" sont aussi valables pour les "**baby-Leaf (Brassicaceae)**". Dans les nouvelles autorisations, seule la désignation "Baby-Leaf (Brassicaceae)" est encore utilisée.
- ② Les autorisations PPh, à l'exception des herbicides pour dicotylédones, valables pour la "**scorsonère**" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur), sont aussi valables pour le **salsifis** (TROPS).
- ③ Les autorisations PPh valables pour les "**pois de conserve**" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur) sont aussi valables pour les "**pois non écosés**".
- ④ Les autorisations PPh valables pour les "**melons**" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur) sont aussi valables pour les **concombres cornus d'Afrique** (syn. Kiwano; syn. Delicano, syn. métulon).
- ⑤ Les autorisations PPh valables pour "**coqueret du Pérou**" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur) sont aussi valables pour les **aubergines de montagne** (syn. tomatillo; lat. *Physalis ixocarpa*).
- ⑥ Les autorisations PPh, à l'exception des herbicides pour dicotylédones, valables pour les "**oignons en botte**" (y.c. les groupes de culture du niveau hiérarchique supérieur) sont aussi valables pour les **oignons à tige de poireau** (syn. ciboule; lat. *Allium fistulosum*).
- ⑦ Ce terme n'est pas/plus employé dans les autorisations de produits phytosanitaires. Il est mentionné pour information.