

**Catégorie 4: Additifs zootechniques***Groupe fonctionnel: d) Autres additifs zootechniques*

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Effet positif sur la croissance) |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br>Titulaire de l'autorisation                                                      | Additif                                      | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                                                   | Espèce ou catégorie animale                              | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| 4d1712<br><br>Danstar Ferment AG                                                                                         | <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I- 4622 | Préparation de <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 contenant au moins 1 × 10 <sup>10</sup> UFC/g<br><i>Caractérisation de la substance active</i><br>Cellules viables de <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 | Toutes les espèces de poissons<br><br>Tous les crustacés | -           | 1 x 10 <sup>9</sup> UFC/kg                                                                                  | -               | Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.<br><br>L'additif ne peut être utilisé que dans des aliments pour animaux solides.<br><br>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d'un équipement de protection individuelle est | 25 février 2030                  |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Effet positif sur la croissance) |         |                                                 |                                |                  |                                                                                                                                |                    |                                                                       |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Numéro d'iden-<br>tification de<br>l'additif<br><br>Titulaire de<br>l'autorisation                                       | Additif | Composition, formule chimique, descrip-<br>tion | Espèce ou catégorie<br>animale | Age maxi-<br>mal | Teneur<br>minimale                                                                                                             | Teneur<br>maximale | Autres dispositions                                                   | Fin de la pé-<br>riode d'autorisa-<br>tion |
|                                                                                                                          |         |                                                 |                                |                  | mg ou unités de sub-<br>stance active par kg<br>d'aliment complet pour<br>animaux ayant une te-<br>neur en humidité de 12<br>% |                    |                                                                       |                                            |
|                                                                                                                          |         |                                                 |                                |                  |                                                                                                                                |                    | obligatoire lors de l'utilisation<br>de l'additif et des prémélanges. |                                            |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire) |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |              |                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Numéro d'iden-tification de l'additif<br>Titulaire de l'autorisation                                              | Additif             | Composition, formule chimique, descrip-tion                                                                                                                                                                                                                                                                       | Espèce ou catégorie animale                       | Age maxi-mal | Teneur minimale                                                                                                | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fin de la pé-riode d'autorisa-tion |
|                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |              | mg ou unités de sub-stance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une te-nueur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 4d7<br><br>Latochema Co Ltd représenté par saqual GmbH                                                            | Chlorure d'ammonium | <i>Composition de l'additif :</i><br>Préparation de chlorure d'ammo-nium ≥ 99,5 %<br>État solide<br><br><i>Caractérisation de la substance active :</i><br>Chlorure d'ammonium ≥ 99,5 %<br>Formule chimique: NH <sub>4</sub> Cl<br>No CAS: 12125-02-9<br>Chlorure de sodium ≤ 0,5 % ob-tenu par synthèse chimique | Agneaux d'en-graissement                          | —            | —                                                                                                              | 10 000          | Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement ther-mique.<br><br>L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d'un prémélange.<br><br>Pour les agneaux d'engrais-sement, l'additif est utilisé pour une période d'alimentation n'ex-cédant pas trois mois. | 28 sep-tembre 2033                 |
|                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ruminants autres que les agneaux d'en-graissement | —            | —                                                                                                              | 5000/10 000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Truies                                            | —            | —                                                                                                              | 5000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chats<br>Chiens                                   | —            | —                                                                                                              | 5000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire) |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                           | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                   |         |                                            |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|                                                                                                                   |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 | <p>Pour les ruminants autres que les agneaux d'engraissement, l'additif est utilisé dans les conditions suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– une teneur maximale de 5000 mg d'additif/kg d'aliment complet pour une période d'alimentation supérieure à trois mois ou</li><li>– une teneur maximale de 10 000 mg d'additif/kg d'aliment complet pour une période d'alimentation n'excédant pas trois mois.</li></ul> <p>Pour les truies, l'additif n'est utilisé que de la 9<sup>e</sup> à la 11<sup>e</sup> semaine de gestation et de la 15<sup>e</sup> semaine de gestation jusqu'à la 1<sup>e</sup> semaine de lactation.</p> <p>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent établir, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux</p> |                                  |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire) |                 |                                                                                                                                                                                      |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                           | Additif         | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                           | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fin de la période d'autorisation                                      |
|                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                      |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                      |                             |             |                                                                                                             |                 | risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection des yeux et de protection respiratoire.<br><br>La teneur en chlorure d'ammonium provenant du mélange de différentes sources ne peut dépasser la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour les ruminants, y compris les agneaux d'engraissement, pour les chats, les chiens et les truies. |                                                                       |
| 4d210<br><br>DSM Nutritional Products Ltd.                                                                        | Acide benzoïque | Acide benzoïque (≥ 99,9 %)<br><i>Caractéristiques de la substance active:</i><br>Acide benzènedicarboxylique, acide phénylcarboxylique, C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> | Truies                      | -           | 5000                                                                                                        | 10 000          | Le mode d'emploi doit indiquer ce qui suit dans les aliments complémentaires: «Les aliments complémentaires contenant de l'acide benzoïque ne peuvent être utilisés en tant que tels pour l'alimentation des truies. Les aliments complémentaires pour les                                                                                                                                                                                                                                                                       | Demande de renouvellement en traitement. Autorisé jusqu'à la décision |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire) |         |                                                                                                               |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br>Titulaire de l'autorisation                                               | Additif | Composition, formule chimique, description                                                                    | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                   |         |                                                                                                               |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                                                                                                   |         | Numéro CAS: 65-85-0<br>Teneur maximale en impuretés:<br>acide phtalique: ≤ 100 mg/kg<br>biphényle ≤ 100 mg/kg |                             |             |                                                                                                             |                 | truies doivent être soigneusement mélangés avec d'autres matières premières des aliments pour animaux de la ration journalière».<br><br>Pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges dans une entreprise du secteur de l'alimentation animale, des procédures opérationnelles sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées afin de prendre en considération les risques d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener l'exposition cutanée, oculaire ou par inhalation à un niveau acceptable. |                                  |
|                                                                                                                   |         |                                                                                                               | Porcs à l'engrais           | -           | 5000                                                                                                        | 10 000          | Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Demande de renouvellement en     |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire) |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br>Titulaire de l'autorisation                                               | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fin de la période d'autorisation         |
|                                                                                                                   |         |                                            |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
|                                                                                                                   |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 | mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.<br>L'additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d'autres sources d'acide benzoïque ou de benzoates.<br>Le mode d'emploi doit indiquer ce qui suit: «Les aliments complémentaires contenant de l'acide benzoïque ne doivent pas être utilisés en tant que tels pour l'alimentation des porcelets sevrés et des porcs à l'engraissement. Les aliments complémentaires doivent être soigneusement mélangés avec d'autres matières premières des aliments pour animaux de la ration journalière.»<br>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels | traitement. Autorisé jusqu'à la décision |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire) |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                           | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                   |         |                                            |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|                                                                                                                   |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 | liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |                                  |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des conditions intestinales) |                                           |                                                                                                            |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                           | Additif                                   | Composition, formule chimique, description                                                                 | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                             | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                            |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                 |                                  |
| 4b1705ii<br><br>Cerbios Pharma SA                                                                                                 | <i>Enterococcus lactis</i><br>NCIMB 10415 | Composition de l'additif :<br>Préparation d' <i>Enterococcus lactis</i><br>NCIMB 10415 contenant au moins: | Chiens                      | -           | 2.5 x 10 <sup>9</sup><br>UFC/kg                                                                             | -               | Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la | 30 septembre 2034                |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des conditions intestinales) |         |                                                                                                                                                                                                          |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                           | Additif | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                               | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                          |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                   |         | - forme microencapsulée (shel-lac): 5 × 10 <sup>9</sup> UFC/g d'additif.<br>Forme solide<br><i>Caractérisation de la substance active:</i><br>Cellules viables d' <i>Enterococcus lactis</i> NCIMB 10415 |                             |             |                                                                                                             |                 | stabilité au traitement thermique.<br><br>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent établir, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |                                  |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration de l'indice de consommation) |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                           | Additif                  | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Espèce ou catégorie animale                                                          | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| 4d16<br><br>Novonesis Animal Biosolutions AG                                                                                      | Muramidase (EC 3.2.1.17) | Préparation de muramidase (EC 3.2.1.17) (lysozyme) produite par <i>Trichoderma reesei</i> (DSM 32338) ayant une activité minimale de 60 000 LSU(F)/g <sup>1</sup><br>États solide et liquide<br><i>Caractérisation de la substance active:</i><br>Muramidase (EC 3.2.1.17) (lysozyme) produite par <i>Trichoderma reesei</i> (DSM 32338) | Poulets d'engraissement<br><br>Espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement | -           | 25 000 LSU(F)                                                                                               | -               | Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.<br><br>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire. | 9 juin 2029                      |

<sup>1</sup> Une unité LSU(F) est définie comme la quantité d'enzyme qui augmente la fluorescence de 12,5 µg/ml de peptidoglycane marqué à la fluoescéine par minute, à pH 6,0 et à 30 °C, d'une valeur correspondant à la fluorescence d'environ 0,06 nmol d'isomère I d'isothiocyanate de fluoescéine.

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des performances de ponte) |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br>Titulaire de l'autorisation                                                             | Additif                  | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| 4d16<br><br>Novonesis Animal Biosolutions AG                                                                                    | Muramidase (EC 3.2.1.17) | Préparation de muramidase (EC 3.2.1.17) produite par <i>Trichoderma reesei</i> DSM 32338 ayant une activité minimale de 60 000 LSU(F)/g <sup>2</sup><br>États solide et liquide<br><i>Caractérisation de la substance active:</i><br>Muramidase (EC 3.2.1.17) (également connue sous le nom de lysozyme)) produite par <i>Trichoderma reesei</i> DSM 32338 | Poules pondeuses            | -           | 30 000 LSU(F)                                                                                               | 60 000 LSU(F)   | Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.<br><br>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent établir, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, il est obligatoire de porter un équipement de protection individuelle (EPI) assurant une protection de la peau et une protection respiratoire lors de | 19 février 2035                  |

<sup>2</sup> Une LSU(F) est définie comme la quantité d'enzyme qui permet d'augmenter la fluorescence de 12,5 µg/ml de peptidoglycane marqué à la fluorescéine par minute, à pH 6,0 et à 30 °C, d'une valeur correspondant à la fluorescence d'environ 0,06 nmol d'isomère d'isothiocyanate de fluorescéine.

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des performances de ponte) |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                         | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                 | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                 |         |                                            |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                     |                                  |
|                                                                                                                                 |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 | l'utilisation de l'additif et des prémélanges, ainsi qu'un EPI assurant une protection des yeux lors de l'utilisation de l'additif à l'état solide. |                                  |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des paramètres de performance) |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                  |                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                              |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Numéro d'iden-<br>tification de<br>l'additif<br><br>Titulaire de<br>l'autorisation                                                  | Additif                                                                                      | Composition, formule chimique, descrip-<br>tion                                                                                                                                                                                          | Espèce ou catégorie<br>animale | Âge maxi-<br>mal | Teneur<br>minimale                                                                                                             | Teneur<br>maximale | Autres dispositions                                                                                                                                          | Fin de la pé-<br>riode d'autorisa-<br>tion |
|                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                  | mg ou unités de sub-<br>stance active par kg<br>d'aliment complet pour<br>animaux ayant une te-<br>neur en humidité de 12<br>% |                    |                                                                                                                                                              |                                            |
| 4d11<br><br>ADM Inter-<br>national Sàrl                                                                                             | Préparation de<br>carvacrol, de<br>cinnamaldé-<br>hyde et d'oléo-<br>résine de cap-<br>sicum | Composition de l'additif :<br>Préparation de carvacrol, de cin-<br>namaldéhyde et d'oléorésine de<br>capsicum ayant une teneur :<br>– en carvacrol <sup>3</sup> de 4,5 % à 5,5 %<br>– en cinnamaldéhyde <sup>3</sup> de 2,7 % à<br>3,3 % | Poulets d'en-<br>graissement   | -                | 100                                                                                                                            | 100                | Les conditions de stockage et la<br>stabilité au traitement thermique<br>doivent être indiquées dans le<br>mode d'emploi de l'additif et des<br>prémélanges. | 16 août 2036                               |

<sup>3</sup> JECFA, édition en ligne: «Spécifications concernant les aromatisants», <https://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-flav/fr/>.

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des paramètres de performance) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                             | Additif | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                                                                                     |         | <div>– en oléorésine de capsicum<sup>4</sup> ≥ 2 % (la teneur cumulée de capsaïcine et de dihydrocapsaïcine de 0,11 % à 0,15 %)</div> <div><i>Caractérisation des substances actives:</i></div> <div>– carvacrol (pureté ≥ 98 %), C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>O, N° CAS: 499-75-2</div> <div>– cinnamaldéhyde (pureté ≥ 98 %), C<sub>9</sub>H<sub>8</sub>O, N° CAS: 104-55-2</div> <div>– oléorésine de capsicum ayant une teneur cumulée en capsaïcine et en dihydrocapsaïcine de 6 % à 7 %</div> |                             |             |                                                                                                             |                 | <div>L'additif ne doit pas être utilisé avec d'autres sources de carvacrol, de cinnamaldéhyde, de capsaïcine et de dihydrocapsaïcine.</div> <div>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent établir, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.</div> |                                  |

<sup>4</sup> Oléorésine obtenue par extraction par solvant des gousses séchées de piments rouges indiens (*Capsicum annuum* ou *C. frutescens*).

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des paramètres de performance) |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                             | Additif                                                                         | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Espèce ou catégorie animale                                                                                                | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| 4d20<br><br>DSM Nutritional Products Ltd.                                                                                           | Préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol | Préparation de <ul style="list-style-type: none"><li>– carvacrol (120-160 mg/g)</li><li>– thymol (1-3 mg/g)</li><li>– d-carvone (3-6 mg/g)</li><li>– salicylate de méthyle (10- 35 mg/g)</li><li>– l-menthol (30-55 mg/g)</li><li>– silice amorphe (maximum 100 mg/g)</li><li>– huile végétale hydrogénée (maximum 700 mg/g)</li></ul> Forme encapsulée solide<br><i>Caractérisation de la substance active :</i><br>Carvacrol (numéro CAS: 499-75-2)<br>Thymol (numéro CAS: 89-83-8)<br>d-Carvone (numéro CAS: 2244-16-8)<br>Salicylate de méthyle (numéro CAS: 119-36-8)<br>l-Menthol (numéro CAS: 2216-51-8) | Poulets d'engraissement<br><br>Poulettes destinées à la ponte<br><br>Espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement | -           | 65                                                                                                          | 105             | Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.<br><br>L'additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d'autres sources de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol.<br><br>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de l'utilisation de l'additif. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 30 juillet 2030                  |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des paramètres de performance) |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br>Titulaire de l'autorisation                                                                 | Additif               | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| 4d21<br><br>Zehentmayer AG                                                                                                          | Citrate de lanthanide | Préparation de citrate de lanthanide contenant:<br>Citrate de lanthanide ≥ 65 %<br>Sodium: 8-12 %<br>Chlorure: 8-12 %<br>Eau: < 10 %<br>État solide<br><br><i>Caractérisation de la substance active :</i><br>Citrate de lanthanide<br>Lanthane 8,5 ± 0,9 %<br>Formule chimique: C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> LaO <sub>7</sub><br>Numéro CAS: 3002-52-6<br>Cérium 16,3 ± 1,6 %<br>Formule chimique: C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CeO <sub>7</sub><br>Numéro CAS: 512-24-3<br>Citrate 40 ± 5 %<br>Formule chimique: C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O <sub>7</sub><br>Numéro CAS: 126-44-3 | Porcelets sevrés            | -           | 250                                                                                                         | 250             | Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.<br><br>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. | 22 octobre 2030                  |
| 4d372                                                                                                                               |                       | Composition de l'additif:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | -           | 600                                                                                                         | 1200            | La teneur en humidité doit être                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des paramètres de performance) |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                  |                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Numéro d'iden-<br>tification de<br>l'additif<br><br>Titulaire de<br>l'autorisation                                                  | Additif                      | Composition, formule chimique, descrip-<br>tion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Espèce ou catégorie<br>animale                                                          | Age maxi-<br>mal | Teneur<br>minimale                                                                                                             | Teneur<br>maximale                         | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fin de la pé-<br>riode d'autorisa-<br>tion |
|                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                  | mg ou unités de sub-<br>stance active par kg<br>d'aliment complet pour<br>animaux ayant une te-<br>neur en humidité de 12<br>% |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Alzchem<br>Trostberg<br>GmbH<br>représenté<br>par<br>Naveta AG                                                                      | Acide guanidi-<br>noacétique | Acide guanidinoacétique à 98 %<br>(sur la base de la matière sèche)<br>État solide<br><i>Caractérisation de la substance<br/>active:</i><br>Acide guanidinoacétique produit<br>par synthèse chimique<br>Formule chimique: C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub><br>Numéro CAS: 352-97-6<br>Pureté: 98 %<br>Impuretés:<br>– teneur maximale en cyanamide<br>de 0,03 %,<br>– teneur maximale en dicyandia-<br>mide de 0,5 %. | Poulettes desti-<br>nées à la ponte<br>et poulets éle-<br>vés pour la re-<br>production |                  | 300<br>mg/l<br>d'eau<br>d'abreu-<br>vement                                                                                     | 600<br>mg/l<br>d'eau<br>d'abreu-<br>vement | indiquée sur l'étiquette de l'ad-<br>ditif.<br>L'additif peut être utilisé dans<br>l'eau d'abreuvement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18. décembre<br>2033                       |
|                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Poulets d'en-<br>graissement                                                            | -                | 600                                                                                                                            | 1200                                       | Les conditions de stockage, la<br>stabilité au traitement thermique<br>et la stabilité dans l'eau d'abreu-<br>vement doivent être indiquées<br>dans le mode d'emploi de l'ad-<br>ditif et des prémélanges.<br><br>Lors de l'utilisation de l'additif,<br>il doit être tenu compte de la<br>présence de vitamine B <sub>12</sub> et de<br>donneurs de méthyle autres que<br>la méthionine dans l'alimenta-<br>tion de l'animal. | 25. octobre<br>2026                        |
|                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                  | 300<br>mg/l<br>d'eau<br>d'abreu-<br>vement                                                                                     | 600<br>mg/l<br>d'eau<br>d'abreu-<br>vement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18. décembre<br>2033                       |
|                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcelets sevrés<br>Porcs d'engrais-<br>sement                                          | -                | 600                                                                                                                            | 1200                                       | L'utilisation simultanée de cet<br>additif dans l'eau d'abreuve-<br>ment et dans l'alimentation ani-<br>male n'est pas autorisée.<br><br>Compte tenu de la consomma-<br>tion réelle d'eau d'abreuvement<br>par rapport aux aliments par les<br>animaux, il faut veiller à ce que                                                                                                                                               | 25. octobre<br>2026                        |
|                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                  | 200<br>mg/l<br>d'eau<br>d'abreu-<br>vement                                                                                     | 600<br>mg/l<br>d'eau<br>d'abreu-<br>vement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 <sup>er</sup> janvier<br>2036            |
|                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dindons d'en-<br>graissement                                                            | -                | 600                                                                                                                            | 1200                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 <sup>er</sup> janvier<br>2036            |
|                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                  | 300<br>mg/l                                                                                                                    | 600<br>mg/l                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
|                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                  |                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des paramètres de performance) |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |             |                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                             | Additif                 | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Espèce ou catégorie animale                                           | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale              | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                    | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dindons élevés pour la reproduction                                   |             | d'eau d'abreuvement                                                                                         | d'eau d'abreuvement          | la quantité d'acide guanidinoacétique administrée par l'intermédiaire de l'eau d'abreuvement ne soit pas supérieure à ce qu'elle serait en cas d'administration via les aliments à la teneur maximale de 1200 mg/kg d'aliment complet. |                                  |
| 4d372i<br><br>Alzchem Trostberg GmbH représenté par Naveta AG                                                                       | Acide guanidinoacétique | <i>Composition de l'additif:</i><br>Préparation contenant au moins 96 % d'acide guanidinoacétique<br>État solide<br><i>Caractérisation de la substance active:</i><br>Acide guanidinoacétique produit par synthèse chimique<br>Formule chimique: C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub><br>Numéro CAS: 352-97-6<br>Pureté: 98 %<br>Impuretés:<br>– teneur maximale en cyanamide de 0,03 %, | Poulettes destinées à la ponte et poulets élevés pour la reproduction | -           | 600                                                                                                         | 1200                         | La teneur en humidité doit être indiquée sur l'étiquette de l'additif.                                                                                                                                                                 | 18. décembre 2033                |
|                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |             | 300 mg/l d'eau d'abreuvement                                                                                | 600 mg/l d'eau d'abreuvement | Pour les poulettes, les poulets, les porcelets sevrés et les porcs d'engraissement, l'additif peut être utilisé dans l'eau d'abreuvement.                                                                                              |                                  |
|                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poulets d'engraissement                                               | -           | 600                                                                                                         | 1200                         | Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l'eau d'abreuvement doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.                                                | 25. octobre 2026                 |
|                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |             | 300 mg/l d'eau d'abreuvement                                                                                | 600 mg/l d'eau d'abreuvement |                                                                                                                                                                                                                                        | 18. décembre 2033                |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des paramètres de performance) |         |                                              |                                                                |             |                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                             | Additif | Composition, formule chimique, description   | Espèce ou catégorie animale                                    | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale              | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                     |         |                                              |                                                                |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|                                                                                                                                     |         | – teneur maximale en dicyandiamide de 0,5 %. | Porcelets sevrés<br>Porcs d'engraissement                      | -           | 600                                                                                                         | 1200                         | Lors de l'utilisation de l'additif, il doit être tenu compte de la présence de vitamine B <sub>12</sub> et de donneurs de méthyle autres que la méthionine dans l'alimentation de l'animal.<br><br>L'utilisation simultanée de cet additif dans l'eau d'abreuvement et dans l'alimentation animale n'est pas autorisée.<br><br>Compte tenu de la consommation réelle d'eau d'abreuvement par rapport aux aliments par les animaux, il faut veiller à ce que la quantité d'acide guanidinocétique administrée par l'intermédiaire de l'eau d'abreuvement ne soit pas supérieure à ce qu'elle serait en cas d'administration via les aliments à la teneur maximale de 1200 mg/kg d'aliment complet. | 25. octobre 2026                 |
|                                                                                                                                     |         |                                              |                                                                |             | 200 mg/l d'eau d'abreuvement                                                                                | 600 mg/l d'eau d'abreuvement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 <sup>er</sup> janvier 2036     |
|                                                                                                                                     |         |                                              | Dindons d'engraissement<br>Dindons élevés pour la reproduction | -           | 600                                                                                                         | 1200                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 <sup>er</sup> janvier 2036     |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des performances zootechniques) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                              | Additif                                                                       | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| 4d19<br><br>DSM Nutritional Products Ltd.                                                                                            | Huile d'origan, huile de carvi, carvacrol, salicylate de méthyle et L-menthol | Préparation:<br>– d'huiles essentielles d'origan ( <i>Origanum vulgare</i> L.) (60-80 mg/g) et de graines de carvi ( <i>Carum carvi</i> L.) (5-10 mg/g);<br>– de carvacrol (60-80 mg/g), de salicylate de méthyle (10-40 mg/g) et de L-menthol (30-55 mg/g)<br><br>État solide<br><i>Caractérisation de la substance active:</i><br>huile d'origan ( <i>Origanum vulgare</i> L.) (numéro CAS: 8007-11-2) ayant une teneur en linalol de 1,8-16 mg/g;<br>huile de graines de carvi ( <i>Carum carvi</i> L.) (numéro CAS: 8000-42-8) ayant une teneur en D-carvone de 2,5-6,5 mg/g;<br>huile de carvacrol (numéro CAS: 499-75-2) ≥ 99 % ayant une teneur en carvacrol de 95-140 mg/g (origan et carvacrol pur);<br>salicylate de méthyle (numéro | Porcelets sevrés            | -           | 75                                                                                                          | 125             | Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.<br><br>2. Les entreprises du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection oculaire et une protection pour la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 26 février 2030                  |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des performances zootechniques) |         |                                                      |                             |             |                                                                                                             |                 |                     |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                              | Additif | Composition, formule chimique, description           | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                      |         |                                                      |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                     |                                  |
|                                                                                                                                      |         | CAS: 119-36-8;<br>L-menthol (numéro CAS: 2216-51-8). |                             |             |                                                                                                             |                 |                     |                                  |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des paramètres zootechniques) |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'iden-<br>tification de<br>l'additif<br><br>Titulaire de<br>l'autorisation                                                 | Additif                                                                         | Composition, formule chimique, descrip-<br>tion                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espèce ou catégorie<br>animale                                                                                                                                                     | Age maxi-<br>mal | Teneur<br>minimale                                                                                                             | Teneur<br>maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fin de la pé-<br>riode d'autorisa-<br>tion                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                  | mg ou unités de sub-<br>stance active par kg<br>d'aliment complet pour<br>animaux ayant une te-<br>neur en humidité de 12<br>% |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 4d10<br><br>DSM Nutri-<br>tional Pro-<br>ducts Ltd.                                                                                | Préparation d'acide ben-<br>zoïque, de thy-<br>mol, d'eugénol<br>et de pipérine | Préparation d'acide benzoïque, de<br>thymol, d'eugénol et de pipérine<br>ayant une teneur:<br>- en acide benzoïque de 80 à 83<br>%;<br>- en thymol de 1 à 1,9 %;<br>- en eugénol de 0,5 à 1 %;<br>- en pipérine de 0,05 à 0,1 %;<br>- en salicylate de benzyle, salicy-<br>late d'isoamyle et trans-anéthole ≤<br>0,6 %. | Poulets d'en-<br>graissement<br>Poulettes éle-<br>vées pour la<br>ponte<br><br>Espèces aviaires<br>mineures desti-<br>nées à l'engrais-<br>sement ou éle-<br>vées pour la<br>ponte | -                | -                                                                                                                              | 300                | L'additif ne doit pas être utilisé<br>en parallèle avec d'autres<br>sources d'acide benzoïque ou de<br>benzoates.<br><br>Mesures de sécurité: port d'une<br>protection respiratoire, de lu-<br>nettes et de gants pendant la ma-<br>nipulation.<br><br>Dose minimale recommandée:<br>300 mg/kg d'aliment complet. | Demande de re-<br>nouvellement en<br>traitement. Au-<br>torisé jusqu'à la<br>décision |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des paramètres zootechniques) |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                            | Additif         | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                   | Fin de la période d'autorisation                                      |
|                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|                                                                                                                                    |                 | Caractérisation des substances actives:<br>Acide benzoïque (pureté ≥ 95,5 %): C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> numéro CAS: 65-85-0<br>Thymol <sup>3</sup> : C <sub>10</sub> H <sub>14</sub> O<br>numéro CAS: 89-83-8<br>Eugénol: C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub><br>numéro CAS: 97-53-0<br>Pipérine: C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> O <sub>3</sub> N<br>numéro CAS: 94-62-2<br>Salicylate d'isoamyle<br>numéro CAS: 87-20-7<br>Salicylate de benzyle<br>numéro CAS: 118-58-1<br>Trans-anéthole<br>numéro CAS: 4180-23-8 |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| 4d210<br><br>DSM Nutritional Products Ltd.                                                                                         | Acide benzoïque | Acide benzoïque (≥ 99,9 %)<br>Caractérisation de la substance active :<br>Acide benzèncarboxylique, acide phénylcarboxylique, C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub><br>Numéro CAS: 65-85-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcelets (sevrés)          | -           | -                                                                                                           | 5000            | Le mode d'emploi de l'additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.<br>L'additif ne peut être utilisé avec d'autres sources d'acide benzoïque ou de benzoates. | Demande de renouvellement en traitement. Autorisé jusqu'à la décision |
|                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcs d'engraissement       | -           | 3000                                                                                                        | 10 000          |                                                                                                                                                                                                                       | Demande de renouvellement en                                          |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des paramètres zootechniques) |         |                                                                                        |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br>Titulaire de l'autorisation                                                                | Additif | Composition, formule chimique, description                                             | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fin de la période d'autorisation         |
|                                                                                                                                    |         |                                                                                        |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
|                                                                                                                                    |         | Teneur maximale en impuretés:<br>acide phtalique: ≤ 100 mg/kg<br>biphényle ≤ 100 mg/kg |                             |             |                                                                                                             |                 | Dose minimale recommandée pour les porcelets sevrés:<br>5000 mg/kg d'aliment complet.<br><br>Le mode d'emploi porte la mention suivante: «Les aliments complémentaires des animaux contenant de l'acide benzoïque ne peuvent pas servir tels quels à nourrir des porcs d'engraissement. Les aliments complémentaires des animaux contenant de l'acide benzoïque doivent être soigneusement mélangés avec d'autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière.»<br><br>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces | traitement. Autorisé jusqu'à la décision |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Amélioration des paramètres zootechniques) |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                            | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                         | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                    |         |                                            |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|                                                                                                                                    |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 | risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle comprenant une protection de la peau et une protection des yeux. |                                  |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Diminution de l'excrétion urinaire du phosphore) |                                            |                                                                     |                                |                  |                                                                                                                                |                    |                                                                                                         |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Numéro d'iden-<br>tification de<br>l'additif<br><br>Titulaire de<br>l'autorisation                                                       | Additif                                    | Composition, formule chimique, descrip-<br>tion                     | Espèce ou catégorie<br>animale | Age maxi-<br>mal | Teneur<br>minimale                                                                                                             | Teneur<br>maximale | Autres dispositions                                                                                     | Fin de la pé-<br>riode d'autorisa-<br>tion |
|                                                                                                                                          |                                            |                                                                     |                                |                  | mg ou unités de sub-<br>stance active par kg<br>d'aliment complet pour<br>animaux ayant une te-<br>neur en humidité de 12<br>% |                    |                                                                                                         |                                            |
| 4d1<br><br>Provet AG                                                                                                                     | Carbonate de<br>lanthanum octa-<br>hydrate | Préparation de carbonate de lan-<br>thanum octahydrate contenant au | Chats                          | -                | 1500                                                                                                                           | 7500               | Les conditions de stockage et la<br>stabilité au traitement thermique<br>doivent être indiquées dans le | 25 juin 2029                               |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Diminution de l'excrétion urinaire du phosphore) |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                                  | Additif | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                                                                                  | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|                                                                                                                                          |         | moins 85 % de carbonate de lanthanum octahydrate sous forme de substance active.<br><i>Caractérisation de la substance active:</i><br>Carbonate de lanthanum octahydrate<br>$\text{La}_2(\text{CO}_3)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$<br>Numéro CAS: 6487-39-4 |                             |             |                                                                                                             |                 | mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.<br><br>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.<br><br>La mention suivante doit être indiquée dans le mode d'emploi de l'additif: «Éviter l'utilisation simultanée d'aliments à forte teneur en phosphore.» |                                  |
| 4d23                                                                                                                                     |         | Carbonate de lanthane octahydraté contenant au moins 85 % de                                                                                                                                                                                                | Chats                       | -           | 1500                                                                                                        | 7500            | Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges indique les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 septembre 2032                |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Diminution de l'excrétion urinaire du phosphore) |                                   |                                                                                                                                                                                                         |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                                  | Additif                           | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                              | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                         |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Porus GmbH représenté par saqual GmbH                                                                                                    | Carbonate de lanthane octahydraté | carbonate de lanthane octahydraté comme substance active.<br>Forme solide<br>Caractérisation de la substance active :<br>Carbonate de lanthane octahydraté<br>La2(CO3)3 · 8H2O<br>Numéro CAS: 6487-39-4 | Chiens                      | -           | 1500                                                                                                        | 7500            | conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.<br><br>L'additif ne peut être utilisé que pour l'alimentation des chats et chiens adultes.<br><br>La mention suivante doit figurer dans le mode d'emploi de l'additif: «Destiné aux chats adultes et chiens adultes. Éviter l'utilisation simultanée d'aliments à forte teneur en phosphore.».<br><br>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent établir, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle | 10 mars 2035                     |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Diminution de l'excrétion urinaire du phosphore) |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                                  | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèce ou catégorie animale | Âge maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                               | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                          |         |                                            |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|                                                                                                                                          |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 | assurant une protection respiratoire est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.<br><br>La mention suivante doit figurer dans le mode d'emploi de l'additif: «Éviter l'utilisation simultanée d'aliments à forte teneur en phosphore.» |                                  |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Réduction de la contamination des carcasses par Salmonella au moyen de la diminution de sa présence dans les fèces) |         |                                            |                             |             |                                                                                                             |                 |                                                                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                                                                                                     | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèce ou catégorie animale | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                | Fin de la période d'autorisation |
|                                                                                                                                                                                                             |         |                                            |                             |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                    |                                  |
| 4d1703                                                                                                                                                                                                      |         |                                            | Poulets d'engraissement     | -           | 1 × 10 <sup>9</sup> UFC/kg                                                                                  | -               | Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique | Demande de renouvellement en     |

| Catégorie : Additifs zootechniques. Groupe fonctionnel : Autres additifs zootechniques (Réduction de la contamination des carcasses par Salmonella au moyen de la diminution de sa présence dans les fèces) |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Numéro d'identification de l'additif<br><br>Titulaire de l'autorisation                                                                                                                                     | Additif                                     | Composition, formule chimique, description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Espèce ou catégorie animale                               | Age maximal | Teneur minimale                                                                                             | Teneur maximale | Autres dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fin de la période d'autorisation         |
|                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |             | mg ou unités de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| Danstar Ferment AG                                                                                                                                                                                          | <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079 | <i>Composition de l'additif</i><br>Préparation de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079 contenant au moins:<br>- 2 x 10 <sup>10</sup> UFC d'additif (forme non enrobée)<br>- 1 x 10 <sup>10</sup> UFC d'additif (forme enrobée).<br><br><i>Caractérisation de la substance active</i><br>Cellules viables de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079 | Espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement |             |                                                                                                             |                 | sont indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.<br><br>Les entreprises du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | traitement. Autorisé jusqu'à la décision |
|                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dindes d'engraissement                                    | -           | 1 x 10 <sup>9</sup> UFC/kg                                                                                  | -               | Demande de renouvellement en traitement. Autorisé jusqu'à la décision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |